

Plant Nutrition
Catalogue
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Θρέψη Φυτών

Ωφέλιμα έντομα

Μικρο οργανισμοί

ACTIV



Το Activ ενεργοποιεί την φυτική ανάπτυξη και **ξεμπλοκάρει το φυτό**. Βελτιώνει την ρίζα. Αντιμετωπίζει το **θερμικό ή υδατικό στρες**. Οδηγεί σε βελτίωση των αποδόσεων και της **ποιότητας των καρπών (ομοιομορφία και μεγαλύτερο μέγεθος)**. Προωθεί την ανάπτυξη των φυτών. **Βελτιώνει τον χρωματισμό και τους βαθμούς brix**. Το Activ βοηθά τις καλλιέργειες να φθάσουν **στο μέγιστο γενετικό τους δυναμικό** για παραγωγή και ποιότητα



AMINO 60



Το Amino60 είναι **βιολογικό προϊόν** που βασίζεται σε αμινοξέα (μοριακό βάρος <10.000 dalton), πεπτίδια, πολυπεπτίδια και πολυσακχαρίτες. Ευνοεί την **αύξηση και την ανάπτυξη του καρπού**. Ενεργεί αναζωογονώντας και διεγείροντας τον μεταβολισμό των φυτών (biostimulant) και βελτιώνοντας την επίδραση των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων. Διεγείρει το σχηματισμό χλωροφύλλης, οργανικών οξέων, βιταμινών και ενζυμικών διεργασιών. Ρυθμίζει τον μεταβολισμό των ιχνοστοιχείων, ευνοώντας τη διείσδυση και τη μετακίνησή τους. Τονώνει την ανθοφορία, την **αύξηση (Maturation)**, την **ωρίμανση (Ripening)** και την ποιότητα των καρπών (Quality). Η εφαρμογή του θα πρέπει να γίνεται στις πιο κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης των φυτών όπως στην μεταφύτευση, στην ανάπτυξη, στην ανθοφορία, στο **στάδιο του γαλακτώματος (Curdling)** και **στην ανάπτυξη των καρπών**. Επίσης εφαρμόζεται όταν επικρατούν δυσμενείς συνθήκες για τις καλλιέργειες όπως: μετά από παγετό, stress μετά από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υδατικό stress, ή stress από άλατα, μετά από επιθέσεις παρασίτων ή ασθενειών, μετά από διατροφικές ανεπάρκειες κτλ.



BIALGA 15



Το Bialga15 είναι ένα εγγύλισμα θαλάσσιων φυκιών Sargassum, Aschophyllum, Laminaria και περιέχει επίσης φυσικούς PGR, ένζυμα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, αμινοξέα, πολυσακχαρίτες. Εφαρμόζεται ως **αυξητικός παράγοντας**, επειδή **διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών**, με την ενίσχυση της φυσιολογικής τους δραστηριότητας και την μείωση της αποδόμησης της χλωροφύλλης.



FOLIAR GOLD 18-18-18 + Micro

Λίπασμα NPK 18-18-18 με χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), μαγγάνιο (Mn) και ψευδάργυρο (Zn), με χαμηλή περιεκτικότητα σε χλώριο, για χρήση στα κηπευτικά



HYDRO ALGA



Το HYDRO ALGA αποτελείται από 100% των θαλάσσιων φυκιών Ecklonia Maxima, και κατασκευάζεται με την ψυχρή μέθοδο. Αυτό το προϊόν περιέχει επίσης αρκετές διεγερτικές φυσικές ουσίες, όπως, **αυξίνες** (11ppm), ένζυμα, πρωτεΐνες, βιταμίνες, αμινοξέα και πολυσακχαρίτες. Το HYDRO ALGA μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως **αυξητικός παράγοντας**, επειδή διεγείρει η ανάπτυξη των φυτών, με την ενίσχυση της φυσιολογικής τους δραστηριότητας. **Υπο βοήθηση της ανθοφορίας**.

Βοηθά στην **ανάπτυξη των ριζών**, μειώνει σημαντικά τη φθορά της χλωροφύλλης, με τη βελτίωση του κυτταρικού μεταβολισμού και συμβάλλει στην μείωση του στρες της αλατότητας.



HYDRO SPECIAL



Το Hydro Special είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί μια πλούσια και **ομοιόμορφη ανθοφορία** και επίσης μια σωστή ανάπτυξη του νέου φυλλώματος (φύλλα και άνθη). Το Hydro Special εγγυάται **μεγαλύτερη ανάπτυξη των ταξιανθιών και ταξικαρπίων**, καλύτερη κυτταρική διαίρεση



STIM AA 400



100% βιοενεργά αμινοξέα, απόλυτα αφομοιώσιμα και διαθέσιμα. Καλύτερη απόκριση σε διαφορετικές καταστάσεις στρες των φυτών (παγετός, ταχεία ανάπτυξη, διατροφικές ελλείψεις, ξηρασία). **Βιοδιεγερτική δράση** διεγείροντας το μεταβολισμό, το σχηματισμό **χλωροφύλλης, ινδολεβουτυλικού οξέος, βιταμινών** και ενζυματικών διεργασιών. Διεγείρει την ανθοφορία, την καρπώδηση, την ωρίμανση και την ποιότητα. Έχει ρυθμιστική δράση στο μεταβολισμό των ιχνοστοιχείων

HYDROSTIM



Προωθεί τον **μεταβολισμό** των φυτών & να τροφοδοτήσει την **διαφοροποίηση των οφθαλμών** (μπουμπουκιών)



QUELAMIN 24



Αμινοξέα χαμηλού μοριακού βάρους. **Επιταχύνει τη σύνθεση πρωτεϊνών.**

Την παραγωγή της γύρης και βλάστησης του γυρεοσωλήνα.

Την καρπόδεση. Λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε **Γλουταμικό Οξύ, Μεθειονίνη, Προλίνη και Λυσίνη** έχει θετική επίδραση στην **επικονίαση** και τον σχηματισμό καρπών



QUELGREEN



Φυσικό εγχύλισμα θαλάσσιων φυκιών, *Aschophyllum nodosum*. Το προϊόν περιέχει **πολυουρονικά οξέα**, φυσικές φυτικές **κυτοκινίνες**, ένζυμα, **πρωτεΐνες**, βιταμίνες, αμινοξέα, **πολυσακχαρίτες**, μακρο και μικροστοιχεία (αλγινικό οξύ, μαννιτόλη, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, χαλκό).

Η χρήση του αυξάνει τις αποδόσεις, **το βάρος και μέγεθος των καρπών**, επιμηκύνει τη διάρκεια της ωρίμανσης και της δυνατότητα αποθήκευσης των φρούτων, βελτιώνει τη βλάστηση των σπόρων, βοηθά στην ανάπτυξη των ριζών, ενισχύει την ανθεκτικότητα των φυτών στο στρες, μειώνει σημαντικά τη φθορά της χλωροφύλλης, με τη βελτίωση του κυτταρικού μεταβολισμού και συμβάλλει στην μείωση του στρες της αλατότητας.



VIGOR L RAPIDO



Αυξητικός παράγοντας, φυτικής προέλευσης, ψυχρής επεξεργασίας και χωρίς τη χρήση χημικών διαλυτών, με βάση τα θαλάσσια φύκια *Sargassum* και *Laminaria*. Το προϊόν περιέχει ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, πολυσακχαρίτες, φυσικές αυξίνες, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες και αμινοξέα φυτικής προέλευσης, που προέρχονται από ζύμες. Η εφαρμογή του επιτρέπει την **αύξηση: του αριθμού των λουλουδιών, της καρπόδεσης, της κυτταρικής διαίρεσης, της παραγωγής, τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών, και επιπλέον καλύτερη διατήρηση των φρούτων**



VIGOR ULTRA



Φυσικό προϊόν, φυσικές κυτοκινίνες, φολικό οξύ, χουμικά οξέα και φουλβικά, γλουταμικό οξύ, ασπαραγίνη, **αλανίνη, λυσίνη** και άλλα αμινοξέα, **βιταμίνες** (A, ομάδα B, C, P, K), υδατάνθρακες, Βόριο, Σίδηρο, Μαγγάνιο, Μολυβδαίνιο, Ψευδάργυρο, Χαλκό, Κοβάλτιο) Εξαιρετικά αποτελέσματα για τη φωτοσύνθεση, τη ρύθμιση των στοματίων, το **σχηματισμό των φυτικών ορμονών**, την **παραγωγή της γύρης και καρπόδεσης**. Επιτρέπει την αύξηση των αποδόσεων, την βλάστηση, το μέγεθος, τις οργανοληπτικές ιδιότητες και την αύξηση της διατηρησιμότητας των καρπών.



VITALIME FORTE



Οργανικό βίο διεγερτικό (Enzymatic Booster) προϊόν που βασίζεται σε υδρολυμένα αμινοξέα χαμηλού μοριακού βάρους, **πολυσακχαρίτες** και οργανική ουσία. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε **φουλβικό οξύ** και σε οργανική ουσία, διεγείροντας την καλλιέργεια σε κρίσιμες στιγμές ανάπτυξης (βλάστηση, ανθοφορία) ή κατά την αύξηση μεγέθους του καρπού ή όταν υπάρχουν καταστάσεις stress λόγω αγρονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών. Είναι προϊόν που λαμβάνεται από την όξινη υδρόλυση ζαχαροκάλαμου. **Βελτίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών.** Λόγο της υψηλής περιεκτικότητας σε **πολυζακχαρίτες** και **φουλβικά οξέα** έχει θετική επίδραση στο **χρώμα των καρπών**.



CRYSTAL FOLIAR NPK

NPK 19-19-19+TE, NPK 30-10-10+TE, NPK 13-40-13+TE, NPK 15-5-30+TE, σε μικροκρυσταλλική μορφή είναι μοναδικό στον τρόπο παρασκευής αλλά και στην ποιότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται. Κατάλληλο για διαφυλική εφαρμογή.

BIO HEAL

Μυκόρριζες του γένους *Glomus* για βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών.



GLUCOBRE



Σκεύασμα που βασίζεται σε **Χαλκό με συμπλεκτικό παράγοντα HGA**, το οποίο χρησιμοποιείται σε θεραπείες φυλλώματος για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ανεπάρκειας χαλκού. Το σκεύασμα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ο χαλκός **απορροφάται καλά τόσο από τα φύλλα όσο και από την ρίζα**.



HUMIC GOLD

Βελτιώνει τη δομή του εδάφους, **ενισχύει τη μικροβιακή χλωρίδα**, δημιουργεί βέλτιστες συνθήκες για τη βλάστηση των σπόρων, **ευνοεί την απορρόφηση μακρο και μικρο θρεπτικών συστατικών** μειώνοντας τις εισροές ανόργανων λιπασμάτων και ενισχύει την ανάπτυξη των ριζών, **αυξάνει το βάρος της ρίζας**.



MICRAP RAME



Επιβραδύνει την πρόωρη γήρανση και την υποβάθμιση του καρπού, ενισχύει την **μηχανική αντοχή**, διατηρεί τις οργανοληπτικές ιδιότητες του καρπού, ελαχιστοποιεί το οξειδωτικό στρες και οδηγεί σε **μεγαλύτερη αντίσταση των φυτών** στις δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και σε καταστάσεις stress.



FULL COLOR (Προλίνη-Οργανικά Οξέα)

Μεγιστοποιεί το **χρώμα των κόκκινων ποικιλιών**. Ενιαία **ωρίμανση**. Αυξάνει την **περιεκτικότητα σε ζάχαρη**, τον **χρωματισμό** και την παραγωγή. Αποφεύγει τις παρενέργειες των συνθετικών ορμονών **δεν μειώνει την ποιότητα** ή την κατάσταση των μούρων και της ράχης. Ειδικά σχεδιασμένο για **εφαρμογή στη φάση ωρίμανσης** οπωροφόρων δέντρων, επιτραπέζιων σταφυλιών και κηπευτικών.



FUNBAC ή CANDOCK (Equisetum arvense)



Βοηθά στην **ενίσχυση των ιστών** των φυτικών κυττάρων. Η αποτελεσματικότητά του βασίζεται στην διεγερτική του δράση στους **αμυντικούς μηχανισμούς** των φυτών χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε **οργανικό πυρίτιο (συνδεδεμένο με πρωτεΐνες)** και άλατα πλούσια σε Κάλιο και Μαγνήσιο, μαζί με **σαπωνοειδή, φλαβονοειδή και τανίνες (εκουισετονίνη)**.



SILTRON CALCIO FLOW

Ενδείκνυται ως **ενισχυτικό των φυτικών ιστών** για εφαρμογή στο φύλλωμα ή/και στη ρίζα, σκοπός του οποίου είναι να **αυξήσει την ανοχή** της καλλιέργειας, να βελτιώσει τη **διάρκεια ζωής του καρπού** και να **αυξήσει την αντοχή του φυτού** και του καρπού σε σωματικές βλάβες που προκαλούνται από τριβή, χειρισμό



CAPAZ CU 80



Το Capaz Cu 80 είναι μια σταθερή φόρμουλα χαλκού, απορροφάται εύκολα και μετατοπίζεται γρήγορα σε όλα τα όργανα των φυτών. Έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καλύψει αρκετούς στόχους στο φυτό ταυτόχρονα: **παροχή χαλκού και συντήρηση του φυτού από ανωμαλίες που προέρχονται κυρίως αβιοτικές αντιξοότητες**. Το Capaz Cu 80 περνά **εύκολα από το επιδερμίδα** του φυτού λειτουργώντας καταλυτικά στην **βιοσύνθεση των φυτοαλεξινών**. Αυτές οι φυτοαλεξίνες είναι κυρίως τερπενικής φύσης (**φασεολίνη, γενιστεΐνη, ρισιτίνη, πιασάτινη** κ.λπ.). Λόγω της διασυστηματικής του δράσης, δρα σε ολόκληρο το φυτό και στη ρίζα.



BIOSANN



Το Biosan περιέχει ένα φυσικό πολυσακχαρίτη που προέρχεται από το κέλυφος των καρκινοειδών. Το Biosan **κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα** του φυτού, αναγνωρίζοντας το προϊόν ως πιθανή απειλή. Αυτό επιτρέπει την **επίτευξη μεγαλύτερης αντίστασης του φυτού ενάντια σε διάφορους παράγοντες**, βιοτικούς και αβιοτικούς. Βελτιώνει τη γενική υγεία των φυτών. **Αυξάνει την μετασυλλεκτική διάρκεια των καρπών**. Ενεργοποιεί τον δευτερογενή μεταβολισμό του φυτού (**SAR**), ρυθμίζει τη δραστηριότητα του μηχανισμού **PAL**, αυξάνει την παραγωγή πρωτεϊνών κατά του στρες και την ενδογενή παραγωγή αυξητικών ορμονών.



ORTIM



Το Ortim είναι ένα προϊόν με βάση εγχύλισμα από το φυτό *Urtica dioica* που είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά φυτά στον κόσμο, παρέχει στα φυτά θρεπτικά συστατικά με υψηλή **περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, φλαβονοειδή, τανίνες**, μεταλλικά άλατα (σίδηρος, θείο, μαγγάνιο, ασβέστιο, άζωτο, κάλιο) και καροτίνες. Παρέχει επίσης **φυσικές ορμόνες**, οι οποίες συμβάλλουν στη ζωτικότητα του φυτού όπου εφαρμόζεται το εκχύλισμα. Ταυτόχρονα, είναι πλούσιο σε **μυρμηκικά και ισταμινικά οξέα**, τα οποία απελευθερώνονται μέσω έγχυσης χαμηλής θερμοκρασίας ή ψυχρής διαβροχής, **προστατεύει τα φυτά από αβιοτικό stress και αυξάνει τη σύνθεση χλωροφύλλης** σε αυτά, βελτιώνοντας έτσι τη φωτοσυνθετική τους αποτελεσματικότητα.



SILTRON L



Ευνοεί την ανάπτυξη του συστήματος **αυτοάμυνας του φυτού έναντι αβιοτικών παραγόντων**. Η εφαρμογή του Siltron L **προκαλεί συσσώρευση σιλικόνης στους ιστούς της επιδερμίδας σε πολυμερή**, οργανική και κρυσταλλική μορφή, επιτρέποντας την μηχανική και βιοχημική ενίσχυση των φυτικών ιστών. **Ευνοεί το μέγιστο απορρόφησης φωσφόρου (P) και σιδήρου (Fe)**. Έχει συνεργική δράση με ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg), σίδηρο (Fe), ψευδάργυρο (Zn) και μολυβδαίνιο (Mo). **Ευνοεί τη ριζική ανάπτυξη στα φυτά** και βελτιώνει έτσι την προσαρμοστικότητα τους στο περιβάλλον, διεγείρει τους ιστούς κατά την περίοδο stress και ενισχύει την ανάπτυξη τους. Αυξάνει την αντοχή του φυτού στην αλατότητα. **Αυξάνει την αντοχή στην ξηρασία**. Η χρήση του Siltron L μπορεί να βελτιστοποιήσει τη χρήση νερού άρδευσης κατά 30 έως 40%.



RAICINE



Η φόρμουλα του δημιουργεί ευνοϊκές συνιστώσες για την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος ειδικά σε περιπτώσεις πίεσης. Περιλαμβάνει αμινοξέα, πολυσακχαρίτες, πολυκαρβοξυλικά οξέα, κυτοκινίνες και αυξίνες που προέρχονται από αποξηραμένο εκχύλισμα φυκιών. Επιτυγχάνει ταχεία και ισχυρή **επανεκκίνηση της ρίζας**. Το Raicine μπορεί να εφαρμοστεί στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας ή **όταν το φυτό βρίσκεται σε πλήρη παραγωγή** για να βοηθήσει στη ρίζα να αποκτήσει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτεί το εναέριο τμήμα του φυτού.



GU GEL 250 (Χαλκός)



Υγρό σκεύασμα χαλκού σε μορφή οξυχλωριούχου φορμουλαρισμένο ως Gel με ειδική τεχνολογία. Η χρήση του συνιστάται κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης και σε αυτά με τη μεγαλύτερη μεταβολική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στο τέλος του χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο για διαφυλική εφαρμογή και ριζοπότισμα



AZOTO 30

Ισορροπημένη παρουσία αζώτου εγγυάται μια σταδιακή και μακροχρόνια δράση του αζώτου



GEL NPK 23-23-23+TE

Τα λιπάσματα τεχνολογίας GEL συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των στερεών και υγρών προϊόντων σε ένα μόνο προϊόν, υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών και ευκολία στη διάλυση και εφαρμογή.

Οι διάφοροι τύποι που αναπτύχθηκαν είναι ιδανικοί για να εφαρμοστούν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, τόσο δεντροκομικών όσο και κηπευτικών



NPK 40-10-10+Micro, NPK 11-50-11+Micro, NPK 13-13-47+Micro, NPK 23-23-23+Micro

HUMIC 20



Το Humic 20 είναι ένα σκεύασμα υγρό με υψηλή συγκέντρωση σε **χουμικά και φουλβικά οξέα**.

Βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους, με την ενίσχυση της ανταλλαγής κατιόντων και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών **μέσω των καρβοξυλικών και φαινολικών ομάδων**, ως εκ τούτου τα θρεπτικά συστατικά σχηματίζουν χηλικές ενώσεις (σε αλκαλικά ή αλατούχα εδάφη διευκολύνεται η απορρόφηση του σιδήρου).

Το προϊόν αυτό παρέχει πλεονεκτήματα για το έδαφος, καθώς και για τα φυτά, αποτρέποντας τους από συσσώρευση αλατιού και τον έλεγχο της διαδικασίας της εναλλακτικής ικανότητας, αυξάνει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, τη βλάστηση των σπόρων, του στελέχους, και την ανάπτυξη των φύλλων. Μέσω των φύλλων, το προϊόν έχει μια δράση μεταδόσεως, **καθιστώντας την κυτταρική μεμβράνη πιο ευκολή στην διείσδυση άλλων στοιχείων** και βοηθώντας την απορρόφηση και την κυκλοφορία των διαφόρων θρεπτικών συστατικών.



MATURANDO

Το Maturado μπορεί να εφαρμοστεί κατά τις φάσεις της **ανάπτυξης και ωρίμανσης των καρπών** και θα δείξει **άμεση θετική επίδραση στην ποιότητα**, **δεν περιέχει θειικά, ανθρακικά και χλωριούχα**. Όταν εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της φάσης του **φαινολογικού χρωματισμού των φρούτων και της ωρίμανσης**, **βελτιώνει το πρώτο και δεύτερο στρώμα του χρωματισμού του καρπού** ενισχύει τη μεταβολική **σύνθεση των σακχάρων** με συνέπεια το εύγεστο των καρπών



SORBCA (Ασβέστιο)

Το SorbCa αποτελεί **εξαιρετική πηγή ασβεστίου** και βορίου, ειδικά όπου είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η ενσωμάτωση νιτρικών αλάτων (**δεν περιέχει νιτρικά και χλώριο**).



VITIS

Το VITIS είναι ένα προϊόν που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της καρποφορίας, βοηθώντας στην καρπόδεση και στο **μέγεθος των καρπών**. Σε καλλιέργειες που έχει εφαρμοστεί το VITIS δείχνουν επίσης αύξηση των παραμέτρων ποιότητας των καρπών, όπως το **βάρος των καρπών** και το **μέγεθος**, την **περιεκτικότητα σε σάκχαρα**, **συνεκτικότητα** και **ομοιομορφία**. Εφαρμόζεται στην καρπόδεση, κατά την αύξηση του μεγέθους και **στην περίοδο αλλαγής του χρωματισμού των καρπών**



ZEOLITE



Το Zeolite είναι προϊόν ανόργανης προέλευσης, **απόλυτα φυσικό** και ιδιαίτερα κατάλληλο και αποτελεσματικό στα φυτά για **εφαρμογή φυλλώματος**, προκειμένου να προωθηθεί η **ενίσχυση των φύλλων και των στελεχών από τις αλλεπάλληλες αλλαγές θερμοκρασίας και άμεσες ηλιακές ακτίνες**. Επίσης το Zeolite με μηχανικό τρόπο **δημιουργεί ένα φυσικό φράγμα**, με ότι συνεπάγεται αυτό, αλλά και λόγω των υγροσκοπικών χαρακτηριστικών του, **λειτουργεί και ως αφυγραντήρας, στεγνώνοντας το εξωτερικό μέρος των φυτών**, ώστε να ελαχιστοποιεί την σχετική υγρασία



BORO



Σκεύασμα Βορίου 15% με συμπλεκτικό παράγοντα αιθαλοναμίνη. Εφαρμόζεται διαφυλλικά και από το έδαφος. **Η δράση του σκευάσματος είναι ταχεία**, με άμεση διείσδυση και μετακίνηση του στοιχείου αυτού.



CALCIO

Το Calcio είναι μια δραστική πηγή ασβεστίου για τις καλλιέργειες, χάρη στο **συμπλοκοποιημένο ασβέστιο**, το οποίο απορροφάται και μετακινείται εύκολα μέσα στο φυτό. **Δεν περιέχει χλώριο και θειικά άλατα**



CALCIPLUS

Το Calci-Plus είναι μια φυσική πηγή **ασβεστίου και μαγνησίου**, με το **ασβέστιο και μαγνήσιο συμπλοκοποιημένο**, με αποτέλεσμα την γρήγορη απορρόφηση και μετακίνηση των στοιχείων αυτών στο φυτό. Μπορεί να συνδυαστεί με Νιτρικό Ασβέστιο σε αναλογία 5:1



BROTTAL

Προϊόν βασισμένο σε **ψευδάργυρο, μαγγάνιο και χαλκό**, συμπλοκοποιημένο με λιγνοσουλφονικό οξύ, **Ενισχύει την ανάπτυξη** της καλλιέργειας, διεγείρει τη **σύνθεση φυτοαλεξινών**, παράγει **συστηματική αντιοξειδωτική δράση** στα φυτά, έχει **αγγειοδιασταλτικό** αποτέλεσμα.



ECOCUAJE



Στερεό παρασκεύασμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και μαγνήσιο, εμπλουτισμένο με βόριο και μολυβδαίνιο για την **προώθηση της ανθοφορίας και της καρπώσεως**. Το Ecocuaje με βάση το βόριο και μολυβδαίνιο δρα καταλυτικά στις διεργασίες της ανθοφορίας, της καρπώσεως και της αύξησης του μεγέθους των καρπών. Διεγείρει το φυτό ευνοώντας την **πρώρη εμφάνιση της γύρης** και προσδίδει μεγαλύτερη βιωσιμότητα του άνθους.

Εφαρμόζεται πριν την **άνθηση**, στην **καρπώδοση** και στην **αύξηση του καρπού** για να ευνοηθεί η ανάπτυξη τους



HIERRO


Το Hierro είναι υψηλής αποτελεσματικότητας για την θεραπεία τροφοπενιών σιδήρου, χάρη στον χηλικό παράγοντα και την αναλογία Orto-Orto (80%), εξασφαλίζει ένα εύρος σταθερότητας του χηλικοποιημένου κλάσματος για pH 3 έως 11



IRONCHEL 9



Το Ironchel 9 είναι ένας καινοτόμος χηλικός σίδηρος, στον οποίο το ιόν του σιδήρου, που είναι παρόν στο 9%, είναι πλήρως χηλικοποιημένο με HBED



KESTREN 6



Έχει χηλικό παράγοντα EDDHSA σε 60% ορθο-ορθο αλυσίδα, Συνιστάται για κάθε τύπο εδάφους, ιδιαίτερα **ασβεστούχα εδάφη**



MICRAP CALCIO



Ασβέστιο 15%



MICRAP CU 9L



Το Micrap Cu 9L είναι μια σύνθεση χαλκού με EDTA, **καταλύει την σύνθεση των ανθοκυάνων**



MICRAP FE 7L



Το Micrap Fe 7L είναι μια σύνθεση χηλικού σιδήρου, και **εφαρμόζεται στο φύλλωμα για θεραπεία και πρόληψη της έλλειψης σιδήρου.**



BOROZINC FLOW



Το BoroZinc Flow είναι ένα προϊόν φορμουλαριζόμενο με υψηλή περιεκτικότητα σε **βόριο και ψευδάργυρο**, το οποίο προλαμβάνει και διορθώνει τις καταστάσεις ανεπάρκειας βορίου και ψευδαργύρου, **αυξάνει τη ζωτικότητα του φυτού**, το κάνει **πιο ανθεκτικό σε αβιοτικό stress** και διεγείρει την αύξηση και ανάπτυξη του φυτού. Ευνοεί την απόδοση διαφόρων ενζυματικών διεργασιών και λειτουργεί ως καταλύτης. Το BoroZinc Flow **βελτιώνει τον μηχανισμό της φωτοσύνθεσης**, προωθεί το **σχηματισμό δευτερογενών ριζών**, καθώς και τη **μετατροπή του αζώτου σε μορφές αφομοιώσιμες** από το φυτό.



N 42

Το ORANGFOL N 42 είναι ένα προϊόν με υψηλή συγκέντρωση **αζώτου σταθεροποιημένο** για διαφυλλική εφαρμογή και με υδρολίπανση. Το ORANGFOL N 42 απορροφάται γρήγορα μέσω των φύλλων. Η ισορροπημένη παρουσία των τριών μορφών αζώτου εγγυάται μια **σταδιακή και μακροχρόνια δράση του αζώτου.**



YESCA CU



Το YESCA Cu είναι μια φόρμουλα με βάση συμπλοκοποιημένο χαλκό που **απορροφάται εύκολα από τα φυτά και μετατοπίζεται γρήγορα σε όλους τους φυτικούς ιστούς**. Επίσης το διάλυμα χιτοζάνης είναι φυσικό πολυμερές που εξάγεται από κελύφη καρκινοειδών. **Το YESCA Cu είναι κατάλληλο για τις ελλείψεις χαλκού. Επίσης ως γνωστόν ο χαλκός ενεργοποιεί τους μηχανισμούς αντίστασης του φυτού (παραγωγή φυτοαλεξινών, χιτινάσης, γλυκανάσης κλπ).** Όταν εφαρμόζεται έγκαιρα, δίνει περισσότερη ζωτικότητα στα φυτά. Η παρουσία του συμπλοκοποιημένου χαλκού ασκεί συνεργιστικό αποτέλεσμα με τη χιτοζάνη και ενισχύει τη σταθερότητα των καλλιεργειών.



OREGON

Προϊόν με **ειδική φόρμουλα με βάση το πυρίτιο**. Το πυρίτιο που περιέχεται στο προϊόν εναποτίθεται επίσης στα τοιχώματα των κυττάρων

SILIGEL



Προϊόν με **αφυδατωτική και απορροφητική δράση**, εφαρμόζεται δημιουργώντας ένα μηχανικό φράγμα στην επιδερμίδα των εναέριων οργάνων του φυτού.



SIL K 460



Το Sil-K460 είναι μια υγρή φόρμουλα, διαλυτή 100%, φυσική, που ελέγχει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, **αυξάνοντας την αντοχή** των φυτών σε αβιοτικό και **βιοτικό στρες** όπως υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, άνεμος, υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων και βαρέων μετάλλων, υδρογονάνθρακες, αλουμίνιο, κα. Το SIL-K460 εναποτίθεται επίσης στα **τοιχώματα των κυττάρων** των βλαστών, φύλλων και ριζών, **λειτουργώντας ως φράγμα**.



AXXA (Allium cepa)



GLUCO ZINC 800 (Ψευδάργυρος)



Εξασφαλίζοντας την παροχή ψευδαργύρου σε **κάθε τύπο εδάφους**, σε πολύ όξινα ή πολύ ασβεστούχα εδάφη. Εξασφαλίζει **υψηλότερο ρυθμό απορρόφησης και διείσδυσης του ψευδαργύρου στο φυτό καθώς και ταχεία μετατόπισή του**. Μόλις απορροφηθεί, κινείται ελεύθερα σε όλο το φυτό μεταφέροντας ψευδάργυρο όπου χρειάζεται σε 10-12 ημέρες.



MICRAP MAGNESIO

Το Micrap Magnesio είναι υγρό λίπασμα πλούσιο σε **μαγνήσιο** πολύ **υψηλής ποιότητας**, **εγγυάται την κινητικότητα και την κυκλοφορία εντός του φυτού**, έχει σημαντικό ρόλο στην **φυτική ανάπτυξη** και στην **παραγωγή**.



SUGAR COLOR (C-Πολυζαχαρίτες-Μεθιονίνη)



Εδικό προϊόν για την ενεργοποίηση των βιοχημικών λειτουργιών που βελτιώνουν **τον χρωματισμό** των φρούτων και αυξάνουν τη **συγκέντρωση σακχάρων**. Αυξάνει την ομοιομορφία του **χρώματος** και της **λάμψης** των καρπών, αυξάνει το **βάρος**, τις **διαστάσεις** και τη **συνοχή**. Αυξάνει την **περιεκτικότητα σε ζάχαρα**. Αυξάνει την μετασυλλεκτική διατήρηση.



BIOFULVUS 780 (Φουλβικά οξέα 78,1%)



Εδικό προϊόν BIO FULVUS 780, είναι **βιολογικό**, βελτιώνει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη **γονιμότητα του εδάφους**. Παρασκευάζεται ως υγρό σκεύασμα υψηλής συγκέντρωσης σε φουλβικά οξέα. Είναι οικολογικό προϊόν, λαμβάνεται από το μαγείρεμα διαφορετικών ειδών ξύλου, βελτιώνει τα **φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά** του εδάφους. Η χηλική δράση αυτών **ευνοεί τη διαθεσιμότητα μικροθρεπτικών** συστατικών για τα φυτά. Τα φουλβικά οξέα **αφομοιώνονται γρήγορα και εμποδίζουν την εμφάνιση φυτοτοξικότητας**. Αυξάνουν την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC) και **ξεκλειδώνουν τα θρεπτικά συστατικά** από το έδαφος, κάτι που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα και καλύτερη χρήση τους. **Διεγείρει το ενζυματικό σύστημα του φυτού**, διευκολύνοντας έτσι την αναπνοή του.



CHASSE (Sesame oil)

Φυτικό – βελτιωτικό εδάφους. Αυξάνει την **μικροβιακή πανίδα και χλωρίδα** στο έδαφος.

MAGNICAL

Το **Magni Cal** έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, δεν είναι τοξικό για τις καλλιέργειες και χρειάζεται μόνο 3-6 ώρες για να εισέλθει στο φυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου.



MICRAP MICRO Mix



Στερεό μίγμα μικροθρεπτικών συστατικών με Μαγνήσιο (Mg), Βόριο (B), Κοβάλτιο (Co), Χαλκό (Cu), Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn), Μολυβδαίνιο (Mo), Ψευδάργυρο (Zn)



MICRAP ZINCO 15



Το Micrap Zinco 15 είναι ένα σκεύασμα που περιέχει ψευδάργυρο χηλικοποιημένο με EDTA. Ο Ψευδάργυρος αυξάνει την παραγωγή της τρυπτοφάνης



MICROS L



Υγρό μίγμα μικροθρεπτικών συστατικών με Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn), Ψευδάργυρο (Zn), Χαλκό (Cu), Βόριο (B), Μολυβδαίνιο (Mo), σε χηλική μορφή. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο (Fe) (5,2%), για επείγουσες διορθωτικές θεραπείες της χλώρωσης του σιδήρου, δεν προκαλεί καθίζηση ή συσσωμάτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άριστα διαφυλλικά σε θεραπείες τροφopenιών



MICROS S

Στερεό μίγμα μικροθρεπτικών συστατικών με Σίδηρο (Fe), Μαγγάνιο (Mn), Ψευδάργυρο (Zn), Χαλκό (Cu), Βόριο (B), Μολυβδαίνιο (Mo), σε χηλική μορφή



NUTRIX FE 4.8



Ο παράγοντας χηλικής σύμπλεξης EDDHA, η οποία είναι παρούσα σε ένα υψηλό ποσοστό (4.8%)



ZINC-MANG L



Το Zinc-Mang-L είναι ένα προϊόν ψευδαργύρου και μαγγανίου συμπλοκοποιημένο με HGA. Η ειδική σύνθεση του Zinc-Manganeso-L φέρνει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Βελτιώνει την ανθοφορία και αυξάνει την **ποιότητα στους καρπούς**

Αυξάνει το βάρος και το μέγεθος των καρπών στη φάση της ανάπτυξης

Πρωϊμίζει την συγκομιδή, Αυξάνει την απόδοση.

Η εφαρμογές με Zinc-Mang-L μπορούν να γίνουν καθόλη την διάρκεια του βιολογικού κύκλου των φυτών, αλλά σημαντικές είναι οι εφαρμογές **στην ανθοφορία** και στις **φάσεις ανάπτυξης των καρπών** της καλλιέργειας.



BIOSPEKTRUM



Επηρεάζει τη **μετατροπή** των βασικών **θρεπτικών συστατικών σε μορφή προσβάσιμη** από τα φυτά (**μικροβιακή αζωτοδεύσμευση και απελευθέρωση**) και διευκολύνει την απορρόφηση της θρεπτικής ουσίας. Βελτιώνει τη μικροβιολογική δραστηριότητα του εδάφους και την περιεκτικότητα σε χούμο. Λειτουργεί ως βιοδιεγερτικό - **τα φυτά αναπτύσσονται πιο δυνατά και πιο γρήγορα**, με αποτέλεσμα υψηλότερες αποδόσεις. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους.

Αυξάνει την αντοχή των φυτών στην ξηρασία και σε άλλους παράγοντες στρες. Το προϊόν περιέχει βιοενεργό σύμπλεγμα πολλαπλών συστατικών που **δεσμεύει το ατμοσφαιρικό άζωτο, απελευθερώνει φώσφορο, κάλιο, σίδηρο, πυρίτιο, ψευδάργυρο** από αδιάλυτες ενώσεις στο έδαφος



CALCIO BASE



Το Calcio Base είναι ένα υγρό λίπασμα **πλούσιο σε ασβέστιο** που παράγεται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας. Το ασβέστιο παίζει ζωτικό ρόλο στη διαδικασία της εξουδετέρωσης των οργανικών οξέων. Παρεμβάλλει στο μεταβολισμό ρυθμίζοντας την κολλοειδή κατάσταση του πρωτοπλάσματος.



HYDROFULVIC

Το Hydro Fulvic είναι ένα υγρό σκεύασμα με **υψηλή συγκέντρωση φουλβικών οξέων**, τα οποία εξαγονται από σταθερά επιλεγμένη πηγή. Αυτό το προϊόν μπορεί να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά του εδάφους, να ευνοήσει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, χάρη στις καρβοξυλικές και φαινολογικές ομάδες οι οποίες σχηματίζουν χηλικές ενώσεις



HYDROMIX (Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία)



Το Hydro Mix είναι ένα προϊόν για την **πρόληψη και τη θεραπεία διατροφικών ανισορροπιών λόγω Μαγνησίου**



DESPLASAL

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την **αντιμετώπιση** των παρενεργειών της **περίσσειας νατρίου στο έδαφος και στο νερό άρδευσης**



NUTRI CALMAG (Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Βόριο)



PH ACID

Το pH Acid βοηθά στη μείωση των ανθρακικών και διττανθρακικών αλάτων που υπάρχουν **στο νερό της άρδευσης**.



POTASA NEUTRA (Κάλιο)



Θεμελιώδη ρόλο στο **μεταβολισμό των σακχάρων και των πρωτεϊνών**, που ασκούν διαφορετικές ενζυμικές και καταλυτικές δραστηριότητες. Επηρεάζει επίσης την **περιεκτικότητα σε σάκχαρα των φρούτων**, μειώνει την οξύτητά τους, **αυξάνει την περιεκτικότητα της γλυκόζης**, **αυξάνει την περιεκτικότητα των λιπών** και επηρεάζει την σύνθεση της λιγνίνης.



BIONPK POWDER S



Οι **ωφέλιμοι μικροοργανισμοί** του BioNPK Powder S μετατρέπουν τα θρεπτικά συστατικά (N, P, K,) σε μορφές προσβάσιμες στα φυτά και προάγουν την πρόσληψή τους. Οι **μυκόρριζες, οι μύκητες και τα βακτήρια** αποικίζουν τις ρίζες των φυτών, αυξάνουν την ικανότητα απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών (ιδιαίτερα του P) και του νερού και παρέχει προστασία από βιοτικούς και παράγοντες.

BIO NPK Powder S

POWER H (Ενεργοποιητής)

Το Power-H είναι ένα στερεό σκεύασμα που περιέχει ασβέστιο, ψευδάργυρο, μαγγάνιο, επιλεγμένα αμινοξέα, βιταμίνες και ένζυμα, με αποτέλεσμα: **Αύξηση της παραγωγής** στις καλλιέργειες, χάρη στο γεγονός ότι **ευνοεί το μέγεθος των καρπών** από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Προσδίδει μεγαλύτερη **συνέκτικότητα στους καρπούς** χάρη των ιχνοστοιχείων που περιέχει.



MAX ECO (Εγχυλίσμα Φυτικών Πρωτεϊνών και Φυκιών)



Σκεύασμα που έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή του σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, για να **διεγείρει** και να ευνοήσει με φυσικό τρόπο **τις διαδικασίες πάχυνσης των φρούτων**. Το Max Eco είναι ένα προϊόν που βασίζεται σε εκχυλίσματα φυκιών θαλάσσης, πολυσακχαρίτες και πρωτεΐνες. Είναι **πηγή φυσικών PGR (cytokines, auxines)** οι οποίες επηρεάζουν τις διαδικασίες ανθοφορίας και πάχυνσης των καρπών, ευνοώντας την κυτταρική διαίρεση του καρπού.



ORGANIC HIERRO



Σίδηρος συμπλοκοποιημένος με **λιγνοσουλφονικά οξέα** με προστιθέμενα εκχυλίσματα χουμικών και φουλβικών. Βελτιώνει τη δομή και τον αερισμό του εδάφους. Διευκολύνει την απορρόφηση των ιχνοστοιχείων και αποτρέπει την **ανεπάρκεια σιδήρου**. Δρά στίς μη αφομοιώσιμες μορφές ορυκτών. Ευνοεί τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη των ριζών. Βελτιώνει το περιβάλλον της ριζόσφαιρας. Αυξάνει την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων.



CUAJE (Βιοαναγωγέας B-Mo)

Σκεύασμα σε σκόνη **με βάση το βόριο και το μολυβδαίνιο** που ευνοούν τις διαδικασίες της **ανθοφορίας** και της τήξης των καρπών.

Προλαμβάνει ή διορθώνει τις ελλείψεις ή τις ανισορροπίες στην αφομοίωση των ιχνοστοιχείων βορίου και μολυβδαινίου, απαραίτητες για το φυτό κατά την διαδικασία της ανθοφορίας και αύξησης του καρπού. Περιέχει προσθετικά συστατικά που ευνοούν την απορρόφηση τόσο από το φύλλο όσο και την ρίζα των ιχνοστοιχείων αυτών.



QZ (Βιοενεργοποιητής φυλλώματος & ρίζας)

Προϊόν βασισμένο σε ραφινάρισμένα χουμικά εκχυλίσματα, ενεργά εκχυλίσματα φυκιών και επιλεγμένα αμινοξέα. **Χρησιμοποιήστε για να ξεπεραστούν οι καταστάσεις στρες**. Προωθεί την ανάπτυξη των ριζών και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Διεγείρει την φυτική ανάπτυξη. Αυξάνει τη μικροβιακή χλωρίδα και πανίδα του εδάφους. **Προωθεί την κυτταρική διαίρεση των καρπών**.



VITAL (Μολυβδαίνιο με βιταμίνες)

Στερεό προϊόν που βασίζεται σε μολυβδαινικά και βιοδιεγερτικά έκδοχα, που έχουν σχεδιαστεί για τη **βελτίωση των μεταβολικών διεργασιών του φυτού, σε μορφή μονοδόσης**. Οι ανεπάρκειες του μολυβδαινίου δοκιμάζονται ευρέως σε κηπευτικά φυτά γενικά και με το προϊόν αυτό μπορούμε να αποτρέψουμε και να διορθώσουμε αυτές τις ελλείψεις. Ευνοούμε την ενσωμάτωση αζώτου στο φυτό. Βελτιώνεται η δραστηριότητα γύρης.



LECITOIL (Lecithin)



Η ικανότητα δέσμευσης στις κυτταρικές μεμβράνες, βελτιώνοντας την ελαστικότητά τους και την αντοχή τους σε απότομες αλλαγές ενυδάτωσης, δικαιολογεί τη χρήση του για την **καταπολέμηση των φαινομένων του σχίσματος των καρπών, του ηλιακού εγκαύματος**, της αφυδάτωσης και **αυξάνει τη διάρκεια ζωής μετά τη συγκομιδή**. Τέλος, χάρη στην ικανότητά του να συνδέεται με λιπαρές ουσίες, το Lecitoil είναι σε θέση να ενισχύσει και να **ενισχύσει τις κυτταρικές δομές** και την **ενεργή άμυνα των φυτών**.



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ CRYSTAL NPK

CRYSTAL NPK 19-19-19+TE 25Kg
CRYSTAL NPK 15-05-30+TE 25Kg
CRYSTAL NPK 13-40-13+TE 25Kg
CRYSTAL NPK 30-10-10+TE 25Kg



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ EASY PLANT

EASY PLANT 20-20-20+TE 25Kg
EASY PLANT 13-40-13+TE 25Kg
EASY PLANT 31-11-11+TE 25Kg
EASY PLANT 10-20-30+TE 25Kg
EASY PLANT 14-11-22+8CaO+TE 25Kg
EASY PLANT 14-7-28+2Mg+TE 25Kg
EASY PLANT 18-18-18+TE 25Kg
EASY PLANT 10-50-10+TE 25Kg



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ FERTIL DRIP

FERTIL DRIP 20-20-20+TE 25Kg
FERTIL DRIP 31-11-11+TE 25Kg
FERTIL DRIP 13-40-13+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-50-10+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-10-40+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-20-30+TE 25Kg
FERTIL DRIP 10-25-15+TE 25Kg
FERTIL DRIP 21-7-14+2MgO+TE 25Kg
FERTIL DRIP 14-7-28+2MgO+TE 25Kg
FERTIL DRIP 8-24-24+TE 25Kg
FERTIL DRIP 18-18-18+TE 25Kg



GEL NPK

Το **GEL NPK** είναι ένα διαμορφωμένο διατροφικό προϊόν και όχι απλώς ένα απλό μείγμα πρώτων υλών, όπως είναι τα περισσότερα λιπάσματα NPK σε μορφή σκόνης. Έχει **ομοιόμορφη και ταυτόχρονη διαλυτότητα όλων των θρεπτικών συστατικών**, κατά τη χρήση, ενώ αποφεύγεται η καθίζηση στα δοχεία αποθήκευσης του θρεπτικού διαλύματος. **Η αγωγιμότητα και ο δείκτης αλατότητας διατηρούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα** ώστε το έδαφος να μην καταστραφεί από την ανεπιθύμητη συγκέντρωση αλάτων.

Ουδέτερο pH, σε αντίθεση με τα περισσότερα υγρά λιπάσματα που είναι πολύ όξινα ή πολύ αλκαλικά. Το GEL NPK **μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψηλότερες δόσεις, χωρίς να είναι επιθετικό με τα κύτταρα** που σχηματίζουν στομίες. Πιο άνετο για τον αγρότη στη δοσολογία ανά όγκο αντί για βάρος. Η καλύτερη λύση όσον αφορά την ταχύτητα και την ευκολία στη χρήση. Επιτρέπει **υψηλότερη ομοιογένεια υγρής διασποράς** από τα στερεά προϊόντα. **Εγγύηση διαλυτότητας** με τη σύνθεσή του σε GEL. Προάγει την αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όταν εφαρμόζονται από κοινού.



GEL NPK 30-30-30+te - neutral pH

GEL NPK 12-64-32+te - neutral pH

GEL PK 00-40-40+te - neutral pH

GEL CALCIFOS NP 9-64-0+11CaO+1MgO+te - low pH

GEL NP 41-06-00+te - neutral pH

GEL NK 1.5-0-80+te - neutral pH

GEL N 42+te - neutral pH

GLUCO HIERRO 800 (Σίδηρος 8%)



Το Gluco Hierro 800 είναι ένα προϊόν που ανήκει στην καινοτόμο σειρά GLUCO RANGE που εξασφαλίζει **υψηλότερο ρυθμό απορρόφησης και διείσδυσης του σιδήρου στο φυτό καθώς και ταχεία μετατόπισή του**. Διορθωτής χλώρωσης **σιδήρου νέας γενιάς**.

- Το Gluco Hierro 800 παρέχει σίδηρο στο φυτό σε επαρκή ποσότητα και σωστή μορφή ώστε σε κρίσιμες στιγμές να μην υπάρχει στιγμή χλωρίωσης.
- Μεγαλύτερη ταχύτητα απορρόφησης και διείσδυσης σιδήρου στο φυτό.
- Η υψηλή του συγκέντρωση σε σίδηρο προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή.
- Η σύνθεση του προϊόντος περιλαμβάνει μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά που ευνοούν την ανάπτυξη των καλλιεργειών και αποτρέπουν την εμφάνιση πολυάριθμων ελλείψεων.
- Προκαλεί επίσης μεγαλύτερη συγκέντρωση χλωροφύλλης στο φύλλο και, επομένως, αύξηση των ρυθμών αφομοίωσης.



MICROSTAR 11-50

Το Micro Start 11-50 είναι ένα μικροκοκκώδες λίπασμα NP, το οποίο χρησιμοποιείται κατά τις πρώιμες φάσεις καλλιέργειας. Διεγείρει την επιμήκυνση του ριζικού συστήματος και επιτρέπει ταχύτερες φάσεις ριζοβολίας ιδιαίτερα σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε περιπτώσεις περίσσιας ύδατος ή καταπόνησης λόγω παρασίτων.



NATURE GREEN (Σίδηρος, Μαγνήσιο και Μαγγάνιο)



Το Nature Green είναι ένα λίπασμα με βάση το θείο. Το μαγνήσιο και το μαγγάνιο ευνοούν την τακτική ανάπτυξη μεταβολικών και βιοχημικών διεργασιών. Ο σίδηρος, εντελώς διαλυτός στο νερό, καθιστά το Nature Green ιδιαίτερα κατάλληλο για τη θεραπεία της χλώρωσης του σιδήρου μέσω άμεσης εφαρμογής στο έδαφος



POWER LAND (Κοκκώδη λιπάσματα)

Power Land 15-9-15+2MgO + Micro 25Kg
Power Land 12-26-9+3MgO + Micro 25Kg
Power Land 16-15-10+3MgO + Micro 25Kg



MIDOTEC (Κοκκώδη λιπάσματα με σταθεροποιητή DCD, DMPP)

Σακί 25Kg, Παλέτα 1200Kg

MIDOTEC OLIVO NPK 20-12-10+2MgO

Σύνθετο κοκκώδες λίπασμα εμπλουτισμένο με θείο, ειδικό για την καλλιέργεια της ελιάς

MIDOTEC VITE NPK 12-8-25+15SO₃

Σύνθετο κοκκώδες λίπασμα ειδικό για την καλλιέργεια του αμπελώνα. Η δράση του θεικού ανυδρίτη οξινίζει το κυκλοφορούν διάλυμα καθιστώντας διαθέσιμα τα μικροστοιχεία

MIDOTEC CEREALI NP 15-28+2 Fe+2MgO+7SO₃

MIDOTEC AGRUMI NPK 13-13-20+7SO₃

MIDOTEC GOLD NPK 15-9-15 +1,4Fe+2MgO+17SO₃

MIDOTEC NP 25-15+3MgO

MIDOTEC N26+37.5SO₃



OSMO FRUIT



Το Osmo Fruit είναι ένα φυσικό προϊόν με **Γλυκίνη Βεταΐνη (N, N, N-τριμεθυλογλυκίνη)** και **Προλίνη** που βοηθά τις καλλιέργειες να αντιμετωπίσουν το αβιοτικό στρες όπως: αλατότητα, ξηρασία, ακραίες θερμοκρασίες, ρωγμές, συσσώρευση νερού κ.λπ. Επομένως, η χρήση του Osmo Fruit αποφεύγει τις απώλειες της καλλιέργειας λόγω αβιοτικών παραγόντων και βοηθά στη διατήρηση του υβριδικού δυναμικού της καλλιέργειας.



GOLD 80

Το Gold 80 είναι σκεύασμα που βασίζεται σε εξαιρετικά συμπυκνωμένη τρυπτοφάνη, ένα **αμινοξύ με πρόδρομη δράση των φυσικών αυξινών**. Η διαφυλλική ή ριζική του εφαρμογή επιτρέπει την πάχυνση των καρπών, μειώνοντας τη χρήση προϊόντων με ορμονική δράση. Με την εφαρμογή του Gold 80, αυξάνεται το επίπεδο της τρυπτοφάνης στο εσωτερικό του φυτού, το οποίο στη συνέχεια θα μετατραπεί σε ινδολεξικό οξύ (IAA), μεταξύ άλλων αυξινών, αυξάνοντας το **μέγεθος των καρπών**.



COLOR K PREMIUM

Το Color K Premium διασφαλίζει ένα άμεσο σοκ, θέτοντας όλα τα θρεπτικά συστατικά που παρέχονται σε κυκλοφορία και είναι διαθέσιμα στον καρπό σε λιγότερο από 1 ώρα, ειδικά το (K) Κάλιο, που θα σημαίνει μεγαλύτερη αύξηση στα σάκχαρα στον καρπό, μεγαλύτερο βάρος και άρα μεγαλύτερη απόδοση ελαίων.



BIO N



Μικροβιακό προϊόν για την **αποτελεσματική δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου** και την απορρόφηση αυτού μέσω των φύλλων και της ρίζας.



INFLICT

ZOLFO PRO

Το προϊόν δρά στο σχηματισμό αμινοξέων που περιέχουν θείο (κυστίνη και μεθειονίνη) που αλληλεπιδρούν στη σύνθεση πρωτεϊνών, **Διευκολύνει διατροφική αντοχή**. Βελτιώνει τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των καρπών και τη βιομάζα των φύλλων. Δεν αφήνει σκόνη ή λεκέδες στα φρούτα

BIOSTART



Βιοδιεγέρτης, μικροβιακό σκεύασμα που προωθεί τη βλάστηση των σπόρων και την ανάπτυξη των φυτών. Αυξάνει τη ζωτικότητα των φυτών, διεγείρει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. **Αυξάνει την αντοχή** των χειμερινών καλλιεργειών στο χειμώνα, προάγει τη βλάστησή τους την άνοιξη. **Ενισχύει την αντοχή των φυτών** στην ξηρασία και άλλες καταπονήσεις.



MS-200 BIO



Ενεργοποιεί και βελτιώνει τη μετατόπιση των μεταβολιτών. **Δράση φραγμού** που προκαλείται από το σχηματισμό μιας επίμονης μεμβράνης του προϊόντος. Περιέχει στοιχειακό θείο, θεμελιώδες στοιχείο για το σχηματισμό αμινοξέων που περιέχουν θείο (**κυστίνη και μεθειονίνη**) που αλληλεπιδρούν στη σύνθεση πρωτεϊνών. Ενεργοποιεί και βελτιώνει τη μετατόπιση των μεταβολιτών. 200-300 ml/100L



URION-X (Φρουκτόζη)

Προϊόν που βασίζεται σε ολιγοζαχαρίτες, οργανικά οξέα και **μικροοργανισμούς** που είναι ωφέλιμοι για την καλλιέργεια, **με πολλαπλές επιδράσεις**



REPORT (Lecithin)



Για την καταπολέμηση των φαινομένων του σχίσματος των καρπών, του ηλιακού εγκαύματος, της αφυδάτωσης και αυξάνει τη διάρκεια ζωής μετά τη συγκομιδή. Ενισχύει τις κυτταρικές δομές και την ενεργή άμυνα των φυτών.



REKORD



Είναι ένα οργανικό, βιοαποικοδομήσιμο, μη τοξικό και μη ρυπογόνο προϊόν, του οποίου το ενεργό συστατικό είναι ένα φυσικό πολυμερές (ολιγοσακχαρίτης) που προέρχεται από την χιτίνη, με βιοδιεγερτική δράση, και δράση ως επαγωγέας αντίστασης



REFUN



Προϊόν που βασίζεται σε μικροοργανισμούς. Έχει βιοδιεγερτική δράση στο ριζικό σύστημα που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ζωτικότητα στην ανάπτυξη του φυτού. Αύξηση της εδαφικής μικροβιακής χλωρίδας. Αναγέννηση εδάφους και μεγαλύτερη γονιμότητα των καλλιεργειών. Αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από το φυτό. Μεγαλύτερη ανάπτυξη και σθένος. Αυξημένη ανοχή σε δυσμενείς αβιοτικές καταστάσεις. Επαγωγέας της άμυνας των φυτών



RENEM



Είναι ένα προϊόν που βασίζεται σε μικροοργανισμούς με πολλαπλές επιδράσεις: Αύξηση της εδαφικής μικροβιακής χλωρίδας. Αναγέννηση εδάφους και μεγαλύτερη γονιμότητα των καλλιεργειών. Αυξημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από το φυτό. Μεγαλύτερη ανάπτυξη και σθένος των φυτών. Αυξημένη ανοχή σε δυσμενείς αβιοτικές καταστάσεις. Διέγερση διεγερτών.



REGENARATOR



Σύμπλεγμα μικροοργανισμών, αποτελεσματικοί στη δέσμευση του ατμοσφαιρικού αζώτου και στη αποδέσμευση του φωσφόρου και του καλίου. Παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών και φυσικών φυτοορμόνων. Διέγερση δευτερογενούς διέγερσης της ρίζας. Προωθεί την αλληλεπίδραση ρίζας-εδάφους, βελτιώνοντας τη φυσική συμβίωση μεταξύ φυτού και εδάφους. Αυξάνει τον πληθυσμό των ωφέλιμων μικροοργανισμών στη ριζόσφαιρα.



QUASSIA



Φυσικό εκχύλισμα του φυτού Quassia Amara (Πικρόξυλο). Η παρουσία φαινολών και αλκαλοειδών (Φλαβονοειδή, αλκαλοειδή, φαινόλες (κασίνη, γαλλικό οξύ, μηλικό οξύ), σαπωνίνες, δημιουργούν ένα περιβάλλον ακατάλληλο για τον πολλαπλασιασμό.

TANNIC



Φυσικής προέλευσης που βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο βιοτικό και αβιοτικό στρες. Επιτρέπεται στη βιολογική γεωργία. Είναι ένα φυσικό προϊόν που λαμβάνεται με εκχύλιση σε νερό από μη επεξεργασμένο ξύλο καστανιάς. Τα γαλλικά και ελλαδικά οξέα που περιέχονται στις πολυφαινόλες βελτιώνει την αντοχή των φυτών σε πολλούς βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Το ταννικό έχει διεγερτική δράση.



GIRASOIL



Φυσικό λάδι – Sunflower Oil

Τονωτικό που λαμβάνεται από ηλιόσπορους (Helianthus annuus) μέσω μηχανικής συμπίεσης και επακόλουθης διήθησης και αραίωσης σε νερό (γαλάκτωμα) με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη E. Δεν περιλήφθηκαν διαδικασίες χημικής σύνθεσης στην παραγωγή. Βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο βιοτικό και αβιοτικό στρες. Επιπλέον, τροποποιεί και αποβιώνει τη δομή της κυτταρικής μεμβράνης.




BIOBREAK



Προϊόν βιολογικής αποσύνθεσης οργανικών υπολειμμάτων. **Ταχεία αποικοδόμηση λιγνίνης και κυτταρίνης**, Βελτιώνει τη δομή του εδάφους, τις φυσικές και χημικές ιδιότητες. Οι μικροοργανισμοί που εμπλέκονται στις **διαδικασίες αποσύνθεσης υπολειμμάτων**, προάγουν τη γονιμότητα του εδάφους, Διατηρεί μια καλή ισορροπία θρεπτικών συστατικών, Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και συμβάλλει στην αυξημένη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους.



PERI PLUS (Υπερ-διαβρέκτης)



RPH PLUS (Ρυθμιστής διαλύματος)



PROTEV



Υδατοδιαλυτό σκευασμα που **περιέχει καφέ φύκια** (Sargassum και Laminaria). Τα φυτικά εκχυλίσματα που μπορούν να απορροφηθούν γρήγορα, μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγή πρωτεϊνών, ενζύμων, φυτικών ρυθμιστών και σακχάρων. Όταν εφαρμόζεται τακτικά είναι κατάλληλο για την **επίτευξη ομοιογενούς ανάπτυξης των φυτών**, βελτιώνοντας τις αποδόσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα. Σε περίπτωση καταστάσεων στρες βοηθά στην επιτάχυνση της **βλαστικής αναγέννησης** του φυτού.



ACTIVEG



Βιοδιεγερτικό φυτικής προέλευσης, που λαμβάνεται από ενζυμικό **υδρόλυμα βιομάζας Fabaceae**. Η **τριακοντανόλη και τα ελεύθερα L-αμινοξέα** έχουν ειδική δράση στα φυτά, βελτιώνοντας τη **φωτοσύνθεση της χλωροφύλλης**, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλή δόση λίγες μέρες μετά τη μεταφύτευση. Προάγει την παραγωγή βιομάζας και τον φυτικό μεταβολισμό, προκειμένου να βελτιωθεί η χρήση του αζώτου, **μειώνοντας την ποσότητα των νιτρικών** στους φυτικούς ιστούς.



DYNAMIC



Ταχέως αφομοιούμενα ελεύθερα αμινοξέα φυτικής προέλευσης, καθώς και ουσίες με βιοδιεγερτική δράση όπως: **φυσικές ορμόνες, καροτενοειδή, πολυφαινόλες, βιταμίνες και αλκοόλες**. Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα χρήσης λιπασματος, ριζοβολία, βλαστική ανάπτυξη, αντοχή στο στρες του εδάφους και του κλίματος, τη φωτοσύνθεση και την αποτελεσματικότητα της απορρόφησης θρεπτικών συστατικών.



OXISER 38 FLOW

Προϊόν με μια νέα **συμπυκνωμένη σύνθεση** με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Σύνθεση με καινοτόμο τεχνολογία. Λόγω της συμπυκνωμένης σύνθεσής του, προσφέρει εύκολη δοσολογία και εφαρμογή. Παρουσιάζει εξαιρετική **πρόσφυση και υψηλή αντοχή**



PROTEC FLOW

Προϊόν υγρής διασποράς μικρονισμένου ανθρακικού ασβεστίου και πυριτίου. Έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή στο χωράφι και συνιστάται **για χρήση ως προστασία από ηλιακά εγκαύματα και θερμικό στρες**. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις καλλιέργειες που δεν είναι ευαίσθητες στο ασβέστιο. **Σχηματίζει μια μεμβράνη από σωματίδια με βάση τα ορυκτά**, που προορίζεται για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από την έκθεση στον ήλιο.



CROP SUPREM – CITOX

AzTOTAL

Το Az Total® είναι ένας **βιοενεργοποιητής** που περιέχει υδρολυμένα φυτικά αμινοξέα χαμηλού μοριακού βάρους. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα αμινοξέα και οργανική ύλη, με αποτέλεσμα το προϊόν να βελτιώνει τη φωτοσύνθεση και να **επιταχύνει τη σύνθεση πρωτεϊνών**.



SHELLY

Οργανικό, βιοαποικοδομήσιμο, μη τοξικό και μη ρυπογόνο προϊόν, του οποίου το ενεργό συστατικό είναι ένα φυσικό **πολυμερές (ολιγοσακχαρίτης)** που προέρχεται από την χιτίνη, του εξωσκελετού του είδους *Lithodes santolla*, με **βιοδιεγερτική δράση, και δράση ως επαγωγέας αντίστασης**.



NETTLER

Το προϊόν περιέχει εκχύλισμα του φυτού *Urtica dioica*, παρέχει στα φυτά θρεπτικά συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, **φλαβονοειδή, τανίνες**, μεταλλικά άλατα (σίδηρος, θείο, μαγγάνιο, ασβέστιο, άζωτο, κάλιο) και καροτίνες. Παρέχει επίσης **φυσικές ορμόνες**, οι οποίες συμβάλλουν στη ζωτικότητα του φυτού. Είναι πλούσιο σε **μυρμηκικά και ισταμινικά οξέα**, τα οποία απελευθερώνονται μέσω έγχυσης χαμηλής θερμοκρασίας ή ψυχρής διαβροχής. Προστατεύει τα φυτά και αυξάνει τη σύνθεση χλωροφύλλης σε αυτά, βελτιώνοντας έτσι τη φωτοσυνθετική τους αποτελεσματικότητα.



ANAGYRUS P 500



Το *Pseudococci Anagyrus* είναι ένα πολυφάγο παρασιτικό υμενόπτερο (σφήγκα) για τον έλεγχο του **ψευδόκοκκου** (όπως το *Planococcus citri* και *P. ficus*) σε εσπεριδοειδή, αμπέλι και καλλωπιστικά φυτά.

ANDERSON MIP



Το *Amblyseius andersoni* είναι ένα αρπακτικό άκαρι διαφόρων ειδών **κόκκινου τετρανύχου**. Αν δεν υπάρχει κόκκινος τετρανύχος μπορεί να επιβιώσει με την κατανάλωση γύρης και άλλων εντόμων, γεγονός που του επιτρέπει να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια απουσία επιβλαβούς οργανισμού.

ANTHOCORIS MIP



Το *Anthocoris nemoralis* είναι ένα αρπακτικό ημίπτερο για την καταπολέμηση **διαφόρων ειδών ψύλας**, όπως την *Cacopsylla pyri*.

APHELINUS MIP



Το *Aphelinus abdominalis* είναι μια παρασιτοειδής σφήκα διαφόρων **μεγάλων ειδών αφίδων**, όπως το *Macrosiphum euphorbiae* και το *Aulacorthum solani*.

APHIDIUS MIP



Το *Aphidius colemani* είναι μια μικρή παρασιτική σφήκα που συνιστάται για τον έλεγχο **πολλών ειδών αφίδων**, όπως μεταξύ άλλων για την *Aphis gossypii* και τη *Myzus persicae*.

BIOFEED M



Το *Carpoglyphus lactis* είναι ένα ακάρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική τροφή για αρπακτικά ακάρεα, για την αύξηση και συντήρηση του πληθυσμού αυτών.

CALIFORNICUS MIP



Το *Neoseiulus californicus* είναι ένα αρπακτικό άκαρι που χρησιμοποιείτε για την καταπολέμηση **διαφόρων ειδών τετρανύχων** όλων των σταδίων, σε καλλιέργειες κηπευτικών, δέντρων και καλλωπιστικών φυτών. Αυτό το αρπακτικό άκαρι, ελλείψει τετρανύχων, μπορεί να επιβιώσει με την κατανάλωση γύρης, μικρών εντόμων και άλλων ακάρεων.

CARPOCAPSAE MIP



Το *Carpocapsae Mip* περιέχει νεαρές λοιμώδης νύμφες 3ου σταδίου του εντομοπαθογόνου νηματώδη ***Steinernema carpocapsae***.

CHRY SOPA MIP



Το *Chrysoperla carnea* είναι ένας άγριος θηρευτής **πολλών ειδών αφίδων**, σε όλα τα στάδια τους, αν και κατά προτίμηση στο νεότερο, στις καλλιέργειες κηπευτικών, Οπωροφόρων Δέντρων και Καλλωπιστικών φυτών.

COCCINELLA E MIP



Η *Coccinella septempunctata* είναι ένα αδηφάγο **αρπακτικό πολυάριθμων ειδών αφίδων**, τόσο των προνυμφών όσο και των ενηλίκων που επηρεάζουν κηπευτικές, οπωροκηπευτικές και καλλωπιστικές καλλιέργειες.

CRYPTOLAEMUS MIP



Το *Cryptolaemus montrouzieri* είναι ένα αρπακτικό της οικογένειας των κοκκινελλίδων, το οποίο παρασιτεί όλα τα στάδια των ψευδοκόκκων, όπως **τον ψευδόκοκκο** των εσπεριδοειδών *Planococcus citri*, τον ψευδόκοκκο της αμπέλου *P. ficus* και άλλους, σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, καλλωπιστικών και δέντρων.

CUCUMERIS MIP



Το *Neoseiulus cucumeris* είναι ένα αρπακτικό άκαρι **των αυγών πολλών ειδών θρίπα** σε κηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά.



ERVI MIP



Το *Aphidius ervi* είναι μια σφήκα που παρασιτεί σε διάφορα είδη αφίδων, ιδιαίτερα **μεγάλων αφίδων**, όπως το *Macrosiphum euphorbiae* και το *Aulacorthum solani*, μεταξύ άλλων.

LYSIPHLEBUS MIP



Η *Lysiphlebus testaceipes* είναι μια παρασιτοειδής σφήκα **πολυάριθμων ειδών αφίδων**, όπως *Aphis gossypii*, *A. craccivora*, *A. fabae*, *A. nerii*, *A. ruborum*, *A. spiraeicola*, *Toxoptera aurantii*

MONTYLINE M

Το *Transeius montdorensis* είναι ένα αρπακτικό ακάρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο παρασίτων όπως οι **Θρίπες, ο Αλευρώδης και τα Ακάρεα**

MACROLOPHUS MIP



Το *Macrolophus pygmaeus* είναι ένα αρπακτικό έντομο του **Αλευρώδη** (*Bemisia tabaci* και *Trialeurodes vaporariorum*) σε όλα τα στάδια του. Μπορεί επίσης να τρέφεται με αφίδες, αυγά λεπιδοπτέρων, ακάρεα αράχνης και θρίπες.

NESIDIOCORIS MIP



Το *Nesidiocoris tenuis* είναι ένα αρπακτικό ημίπτερο, που τρέφεται ιδιαίτερα με τον **αλευρώδη του καπνού** (*Bemisia tabaci*) σε όλα τα στάδια του και τον **αλευρώδη των θερμοκηπίων** (*Trialeurodes vaporariorum*). Μπορεί επίσης να τραφεί με αφίδες, ακάρεα, θρίπες, καθώς και αυγά και μικρές προνύμφες λεπιδοπτέρων, όπως της **τούτα της τομάτας** (*Tuta absoluta*).

NUTRIFEST



Το Nutrifest είναι μια πηγή τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, που αποτελείται από τα αυγά του σκόρου *Ephestia kuehniella*, και χρησιμοποιείται για να ευνοήσει την ανάπτυξη πληθυσμών αρπακτικών, **όπως το Macrolophus και το Nesidocoris**, ελλείψει τροφής στην καλλιέργεια.

ORIOUS MIP



Ο *Orius laevigatus* είναι ένα αδηφάγο αρπακτικό ημίπτερο που τρέφεται με προνύμφες και ενήλικα **διαφόρων ειδών θρίπων** (*Frankliniella occidentalis* και *Thrips tabaci*). Απουσία αυτών, μπορεί να επιβιώσει με τροφή βάση τη γύρη.

PHYTOSEIULUS MIP



Το *Phytoseiulus persimilis* είναι ένα αρπακτικό άκαρι διαφόρων ειδών **κόκκινων τετρανύχων** (*Tetranychus* spp) σε όλα τα στάδια, κατά προτίμηση του νεότερου

SWIRSKII MIP



Το *Amblyseius swirskii* είναι ένα αρπακτικό άκαρι για τα αυγά και τις προνύμφες λευκών μυγών, ιδιαίτερα του ***Bemisia tabaci*** και τις νεαρές προνύμφες **διαφόρων ειδών θρίπων** σε καλλιέργειες κηπευτικών, δέντρων και καλλωπιστικών φυτών.

POLIBIOL BEE



Η κυψέλη Polibiol επιτρέπει τη βέλτιστη επικονίαση και τον σχηματισμό καρπών σε καλλιέργειες όπως **τομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, πεπόνια, καρπούζια, κολοκυθάκια, σμέουρα και φράουλες**, τόσο στο θερμοκήπιο όσο και σε εξωτερικούς χώρους, καθώς **και οπωροφόρα δέντρα**. Αυτή η κυψέλη εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο για την ποιότητα των βομβινών που περιέχει όσο και για τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που την συνθέτουν.

POLIBIOL STATION



Ο σταθμός Polibiol συνιστάται σε οπωροφόρα δέντρα όπως **Βερικοκιά, Αμυγδαλιά, Κερασιά, Δαμασκηνιά, Ροδακινιά, Μηλιά και Αχλαδιά**, Επίσης σε **Βατόμουρο, Μύρτιλο και Ελαιοκράμβη**.



Η εταιρεία **ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ || LEFASAGRI** ιδρύθηκε το 2015 με αντικείμενο την εξειδικευμένη θρέψη. Η θρέψη των φυτών απαιτεί σύγχρονα, καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα. Η **LEFASAGRI** χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία διακινεί και παράγει υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτά και διαφυλλικά σκευάσματα νέας τεχνολογίας. Προϊόντα εξειδικευμένα και καινοτόμα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε εντατικές καλλιέργειες που απαιτούν υψηλών προδιαγραφών θρέψη. Με την υποστήριξη ενός νέου και δυναμικού προσωπικού είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες ανάγκες των καλλιεργειών σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Με την χρήση hi-tech προϊόντων θρέψης μπορούν να δοθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη. Η διανομή των προϊόντων γίνεται με ένα ευρέως διαδεδομένο δίκτυο επαγγελματιών γεωπόνων οι οποίοι είναι εξαιρετικοί τεχνικοί και είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους πελάτες τους και να προσφέρουν λύσεις, και με πολλούς τοπικούς αντιπροσώπους που χαρακτηρίζονται από άριστη γνώση της αγοράς.

Η **ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ || LEFASAGRI** είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος ευρωπαϊκών εταιρειών με προϊόντα θρέψης για την Ελλάδα. Επίσης διαθέτουμε στην ελληνική αγορά ωφέλιμα έντομα και προϊόντα με μικροοργανισμούς.

Ως υπεσχημένες που δημιουργούν ευθύνη του Πωλητή θεωρούνται μόνο αυτές που δίνονται εγγράφως. Ο Αγοραστής γνωρίζει το συγκεκριμένο προϊόν και τις προδιαγραφές που ισχύουν για αυτό, και τις αποδέχεται. Ο Αγοραστής θεωρεί κατάλληλο το συγκεκριμένο προϊόν για την χρήση που το προορίζει και αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν από την χρήση του. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια Βόλου

Πληροφορίες για τα προϊόντα θα βρείτε στην ιστοσελίδα <https://www.lefasagri.gr>

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Πειραιώς IBAN: **GR71 0171 0970 0060 9704 0030 561**

Εθνική IBAN: **GR78 0110 3080 0000 3084 4017 787**

Accounting <https://www.lefas.biz>

LEFASAGRI

Αποθήκη / Warehouse:

ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ || LEFASAGRI, 22χλμ ΕΟ Βόλου Αθηνών, Θέση Κιόσκι, GR37400, Ν Αγχίαλος, ΒΟΛΟΣ

Γραφεία / Admin Offices:

Tel: 242 8077119, Fax: 242 8077130, Mob1: 6941600311, Mob2: 6947434003

web: <http://www.lefasagri.gr>

email: info@lefasagri.gr

 +30 6941600311

 +30 6947434003



 <https://www.facebook.com/lefasagri>
<https://www.facebook.com/alimentagro/>

 @alimentagro
@lefasagri

Αποθήκη / Warehouse:

ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ || LEFASAGRI, 22χλμ ΕΟ Βόλου Αθηνών, Θέση Κιόσκι, GR37400, ΒΟΛΟΣ

Γραφεία / Admin Offices:

Tel: **242 8077119**, Fax: 242 8077130, Mob1: **6941600311**, Mob2: **6947434003**

web: <http://www.lefasagri.gr>

email: info@lefasagri.gr