

# ANDERSON MIP

Το *Amblyseius andersoni* είναι ένα αρπακτικό άκαρι διαφόρων ειδών κόκκινου τετράνυχου.

Αν δεν υπάρχει κόκκινος τετράνυχος μπορεί να επιβιώσει με την κατανάλωση γύρης και άλλων εντόμων, γεγονός που του επιτρέπει να εγκατασταθεί στην καλλιέργεια απουσία επιβλαβούς οργανισμού.

Ως εκ τούτου, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί σε προληπτικές στρατηγικές ενάντια στα είδη που θα καταπολεμηθούν



## ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

**ANDERSON MIP** διανέμεται στις εξής συσκευασίες:

- Φιάλη 1L 25000 - 50000 ακάρεων
- Κύλινδρος χάρτινος 5L 125000 ακάρεων

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προληπτικές εισαγωγές 10000 ή περισσότερων ατόμων / στρ. συνιστώνται σε αρκετές εβδομαδιαίες απελευθερώσεις, ακόμη και φθάνοντας σε χαλαρούς ρυθμούς 20000-30000 ατόμων / στρ. ανάλογα με τον βαθμό μόλυνσης.

Αυτό το άκαρι είναι ενεργό από 8-10°C, διατηρώντας την επιθετική του δραστηριότητα με υψηλές θερμοκρασίες έως 35-40°C.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος αμέσως μετά την παραλαβή, ή το πολύ αποθήκευση για 1 ή 2 ημέρες, διατηρώντας το δοχείο σε οριζόντια θέση, προστατευμένο από το φως και σε θερμοκρασία 8-10°C.

## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Ακολουθήστε τις συστάσεις των κατασκευαστών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σχετικά με το βαθμό συμβατότητας σε σχέση με αυτό το άκαρι καθώς και τις προθεσμίες ασφάλειας που έχουν καθοριστεί μεταξύ της εφαρμογής του προϊόντος και της απελευθέρωσης του ακάρεως